



Cía. Química y Agroquímica
Argentina S.A.

Calle 119 Ex Cnel. Mom N° 3488
Villa Bonich -San Martín
Pcia de Buenos Aires
TE/FAX: 4768-9939 / 4767-2896 / 47388199

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

HEPTANO LIVIANO

REVISION: M. Nupieri

FECHA: 18/10/2005

REV.: 1

APROBACION: F. Olmedo

Estos datos están sujetos a cambios sin previo aviso, consulte periódicamente a nuestro equipo técnico para solicitar los estándares vigentes a la fecha.

<u>PROPIEDAD:</u>	<u>VALORES ACEPTABLES:</u>
RANGO DE DESTILACIÓN: (EN CNP – ° C)	PUNTO INICIAL: 73° - 78° 10 %: 75° - 83° 50 %: 80° - 86° 90 %: 86° - 93° PUNTO SECO: 94° - 96°
DENSIDAD (20° C)	0.690 - 0.710
COLOR (Pt-Co)	MÁX. 26
CORROSIÓN SOBRE COBRE	MÁX. 1
ENSAYO DOCTOR	NEGATIVO
CONTENIDO DE AROMÁTICOS	MÁX. 5 % P/P
<u>REVISADO</u>	LABORATORIO – CONTROL DE CALIDAD

Mauro C. Nupieri
Laboratorio
Control de Calidad